

Проведение объектовой тренировки учёбы)

29 августа 2023г

на тему «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооружённом нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещённого в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя школа с.Лава

П Р И К А З

28 августа 2023 г.

№ 58

**О проведении учения (тренировки) по действиям сотрудников охраны,
персонала и обучающихся при совершении (угрозе совершения)
преступления террористической направленности**

В соответствии с пунктом 1 Плана-графика проведения тренировок (учений) по действиям сотрудников охраны, персонала и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления террористической направленности в 2023 - 2024 учебном году, утвержденного « 28» августа 2023г.,

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести «29» августа 2023г. учения по действиям сотрудников охраны, персонала и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления террористической направленности на тему «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооружённом нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещённого в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства» (далее - тренировка).
2. Назначить руководителем учений Блинкова Г.А., учителя ОБЖ.
3. Утвердить прилагаемые План подготовки к проведению учений и План проведения учений.
4. Руководителю учений доложить директору образовательной организации выводы о степени достижения поставленных на учения целей в срок до « 30» августа 2023 г.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ с.Лава



Т.Е.Швецова

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СШ с.Лава
Швецова Т.Е.
28 августа 2023 г.

План-график
проведения учений (тренировок) по действиям
сотрудников охраны, персонала и обучающихся
МОУ СШ с.Лава


(наименование организации, объекта)

при совершении (угрозе совершения)
преступления террористической направленности
в 2023 - 2024 учебном году

№ п/п	Тема тренировки	Дата проведения тренировки	Ответственный исполнитель	Примечание
1	«Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооружённом нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещённого в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства»	29-30 августа 2023г.	Директор МОУ СШс.Лава Швецова Т.Е.	

Ответственный за антитеррористическую защищенность объекта

Директор МОУ СШ с.Лава
_28.08.2023 г.



Швецова Т.Е. __

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СШ с.Лава
Швецова Т.Е.
Приказ №58 от 28 августа 2023 г

План
подготовки к проведению учения (тренировки) по действиям
сотрудников охраны, персонала и обучающихся

МОУ СШ с.Лава

(наименование Организации)

при совершении (угрозе совершения) преступления
террористической направленности
на тему «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооружённом нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещённого в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства»

Руководитель тренировки:

Учитель ОБЖ

Блинков Г.А.

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки и время проведения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	Организация проверки готовности объекта к проведению тренировки*	Время 11.00ч «28»августа 2023г.	Швецова Т.Е., директор	
2	Методические занятия с педагогическими работниками организации о порядке проведения тренировки	Время 12.00ч «28 »августа 2023г.	Швецова Т.Е.	
3	Инструктаж работников, осуществляющих охрану объекта	Время 13.00 28 августа 2023г.	Швецова Т.Е.	
4	Доклад директору организации о готовности к тренировке	Время 13.45 «28»августа 2023г.	Блинков Г.А. Учитель ОБЖ	

* Организация проверки готовности объекта к проведению тренировки должна включать в себя контроль следующих параметров:

1. Наличие технической возможности блокирования дверей всех помещений (ключи / засовы), порядок организации контроля взаимной передачи ключей от помещений ответственным должностным лицам;
2. Обход всех помещений с контролем работоспособности блокирующих механизмов, возможности дополнительной блокировки дверей мебелью и иными предметами;
3. Проверка наличия и реальной работоспособности всех систем безопасности объекта, включая доступные системы и механизмы экстренного оповещения находящихся на объекте;
4. Анализ и корректировка расположения возможных мест нахождения сотрудников, задействованных в охране объекта (в непосредственной близости от входа), возможность контроля территории и входной группы (доступность систем видеонаблюдения), возможность быстрого блокирования входной группы и доступность КТС, соответствие должностных инструкций персонализированным алгоритмам.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СШ с.Лава
Швецова Т.Е.
Приказ №58 от 28 августа 2023

План
проведения учения (тренировки) по действиям
сотрудников охраны, персонала и обучающихся МОУ СШ с.Лава
(наименование Организации)
при совершении (угрозе совершения)
преступления террористической направленности

1. Тема: Действия сотрудников охраны, работников организации и обучающихся при вооруженном нападении на охраняемый объект, при обнаружении в здании взрывного устройства, при объявлении эвакуации
2. Учебные цели: _____
3. Время и место проведения: 29 августа, 10ч, МОУ СШ с.Лава
4. Состав комиссии: Миронова Е.Б., зам директора,
Блинков Г.А., учитель ОБЖ,
Блинкова Г.К., педагог-организатор.

5. Порядок проведения:

Время	Отрабатываемые вопросы	Мероприятия, проводимые руководством	Действия обучаемых (на основании персонализированного алгоритма)
10.10	Действия сотрудников охраны, работников организации и обучающихся при вооруженном нападении на охраняемый объект	Довожу до сотрудников охраны информацию об обнаружении нападающих	Сотрудники охраны принимают информацию к сведению и начинают действовать в соответствии с Инструкцией
10.45	Действия сотрудников охраны при обнаружении в здании взрывного устройства	Довожу до сотрудников охраны информацию о нахождении в кабинете физики предмета, по внешнему виду похожего на взрывное устройство	Сотрудники охраны принимают информацию к сведению и начинают действовать в соответствии с Инструкцией
11.00	Действия сотрудников охраны, работников организации и обучающихся при объявлении эвакуации	Довожу до сотрудников охраны об объявлении эвакуации	Сотрудники охраны принимают информацию к сведению и начинают действовать в соответствии с Инструкцией

Руководитель тренировки:

Блинков Г.А.

АКТ

об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки

на тему «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооружённом нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещённого в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства»

29 августа 2023г

Во исполнение приказа директора от 28 августа 2023 года № 58 «О проведении учения (тренировки) по действиям сотрудников охраны, персонала и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления террористической направленности» на объекте – **МОУ СШ с.Лава** проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором МОУ СШ с.Лава планом проведения тренировки, включающим в себя два этапа.

В период подготовительного этапа проводились контрольные мероприятия по готовности объекта к проведению тренировки, включая техническую готовность систем комплексной безопасности, инструктивные занятия со всеми категориями сотрудников МОУ СШ с.Лава, в том числе с сотрудниками, задействованными в охране объекта.

На этапе проведения тренировки:

В 10ч. 00 мин. было имитировано вооруженное нападение на объект путем проникновения нападающих в коридор школы. Нападение было обнаружено дежурным учителем в 10ч. 00 мин., который нажал тревожную кнопку. О нападении сообщили директору школы, который вступил в переговоры с нападающими. Директором были информированы территориальные органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России.

Одновременно с этим были приняты меры к нейтрализации нападавших и оповещению находящихся на объекте людей к эвакуации. В результате обучающиеся и все, кто находился на объекте, были эвакуированы в безопасную зону.

В 10ч 20 мин техническим работником возле входной двери был обнаружен посторонний объект, напоминающий взрывное устройство. Дежурный учитель сообщил об этом директору школы, а учителем ОБЖ были осмотрены все помещения школы. Одновременно с этим были приняты меры к обеспечению безопасности находящихся в здании людей.

В 10ч. 25мин. заместителем директора по УВР была объявлена эвакуация всех людей, находящихся в здании школы.

В 10ч. 30мин. эвакуация в здание СДК завершена. Руководителем тренировки подведены итоги проведения учения работников и обучающихся МОУ СШ с.Лава.

В результате анализа проведенного учения комиссией выявлены следующие замечания: _____ не выявлены

По результатам выявленных замечаний организовано: _____

Результат проведения учения признать удовлетворительным*.

* оценка результатов учения (тренировки) с выводом о достижении (недостижении) поставленных целей.

Директор МОУ СШ с.Лава

Т.Е.Швецова



**Чек-лист
проверки соблюдения мер комплексной безопасности объекта образования
(лист самоконтроля)**

« 29 » августа 2023 г

**Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с.Лава
(IV категория)**

(наименование организации с указанием объекта)

Ульяновская область , Сурский район, с.Лава, ул.Садовая, д.1

(адрес места расположения объекта)

	Алгоритм осмотра	Комментарий
Внешний осмотр территорий и строений объекта	Наличие противотаранных устройств (или иных средств снижения скорости, указать тип и количество – только 1 категория)	
	Наличие и соответствие КПП (физической охраны (ЧОО / сторож) на въездной группе, с выводом средств связи, СВН, ОПС, СПТС, СКУД - 1 категория)	
	Наличие и целостность периметрального ограждения, въездных и входных зон (ворота, калитки), их блокировка	имеется
	Наличие и состояние запорных устройств въездных и входных зон (ворота, калитки)	имеется
	Наличие и исправность освещения въездных и входных зон (ворота, калитки)	Имеется, исправно
	Наличие и исправность периметрального освещения	отсутствует
	Наличие и исправность освещения входных зон в здания	Имеется, исправно
	Отсутствие на территории пожароопасного мусора	да
	Возможность проезда пожарной техники	да
	Наличие пожарных гидрантов и противопожарных щитов	имеется
Организация пропускного режима	Наличие, исправность и использование запорных устройств входных зон в здания объекта	Имеются, исправны, используются
	Наличие, исправность и использование турникетов или иных средств организации потока (со 2 категории , указать количество "1(1)")	
	Наличие, исправность и использование металлодетекторов (ручной / арочный) (указать количество "1(0)/1(1)")	отсутствуют
	Наличие физической охраны (ЧОП / вахтер) (указать количество, режим)	Ночные сторожа- 2 чел
	Использование охраной / вахтой СВН	да
	Ведение журнала учёта посетителей (соответствие, полнота, ФЗ-153)	соответствует
Контроль состояния	Проверка сотрудника ЧОО на наличие: 1. Форменного обмундирования;	отсутствует

охраны и организация внутриобъектового режима	2. Удостоверения охранника; 3. Личной карточки охранника; 4. Спец.средств; 5. Физического состояния (опьян-е и т.п.).	
	Наличие и соответствие помещения для охраны (кроме 4 категории) (на 1 этаже, с выводом средств связи, СВН, ОПС, СПТС, СОУЭ (ПО / ЧС), СКУД - 2 категория)	
	Наличие и исправность средств связи (телефония / радиосвязь)	Имеется, исправен
	Наличие, исправность и эффективность СВН (контроль входных и въездных зон, территории, проверить срок хранения)	Имеется, исправна
	Наличие и работоспособность АПС (указать периодичность проверок)	Имеется, исправна, 1 раз в месяц
	Наличие и работоспособность ОС (указать периодичность проверок)	нет
	Наличие и исправность СПТС (КТС) (стационарных / переносных) (указать режим реагирования, периодичность проверок)	нет
	Наличие и работоспособность СОУЭ 1. СОУЭ ПБ 2. СОУЭ ЧС (указать тип и модель, периодичность проверок)	нет
	Наличие и работоспособность СКУД (2 категория)	нет
	Навыки работы должностных лиц (ЧОО / вахты / ответственных): 1. со средствами связи; 2. с СВН; 3. с ОС; 4. с АПС; 5. с СПТС; 6. с СОУЭ; 7. с СКУД (2 категория)	с АПС
	Проверка персонализации должностных инструкций сотрудников, обеспечивающих безопасность объекта (утверждено – директор, согласовано – ЧОО)	имеются
	Наличие и знание сотрудниками ЧОО / вахты должностных инструкций	имеются
	Наличие графика и маршрута осмотра территории и зданий (чердаки, подвалы, вспом. помещения – не менее 2 р/сутки при отсутствии ОС)	Имеется, 2 раза в сутки
	Проверка маршрута осмотра объекта (пройти с охраной или опросить подробно)	Маршрут проверен
Наличие, соответствие и ведение журнала осмотра территории (проверка журнала и контроль по СВН)	Имеется, соответствует	
Наличие и знание сотрудниками ЧОО / вахты алгоритмов действий при ЧС	Имеется, знают алгоритм действий	
Внутренний осмотр	Наличие, расположение и наполнение стендов с информацией по АТЗ	Имеются, в школьном коридоре

строений объекта	(в общедоступном месте, план эвакуации при пожаре, отдельно план и маршрут эвакуации при ЧС , алгоритмы действий, номера телефонов силовых структур, наглядная агитация)	
	Проверка возможности блокировки классов и иных помещений изнутри	проверено
	Проверка наличия обозначений классов пожарной опасности помещений	имеется
	Проверка доступности пожарных и эвакуационных выходов (в т.ч. организация безключевого доступа)	исправны
	Наличие и исправность световых указателей путей эвакуации (информационных табло)	Имеются, исправны
	Проверка доступности, комплектности и исправности пожарных шкафов и иных средств пожаротушения и их расположения	Имеется, исправен, укомплектован пожарный щит
Проверка первичной документации	Наличие, актуальность и соответствие ПБО	Имеется, актуален, соответствует
	Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению АТЗ	Приказ № 65 от 30.08.2023г
	Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению ПБ	Приказ № 77-л от 01.08.2023г
	Проверка документации контроля исправности средств пожаротушения	Имеется журнал
	Проверка документации контроля исправности средств 1. СВН (если собственная, с 3 категории); 2. ОС (с 3 категории); 3. АПС; 4. СПТС (КТС); 5. СОУЭ; 6. СКУД (2 категория)	Имеется журнал контроля АПС
	Договор / Соглашение о ПВР	
Учения и тренировки	Проверка персонализации и полноты алгоритмов действий (БПЛА, вооруженное нападение, обнаружение постороннего предмета и т.п.)	имеются
	Проверка план-графика проведения инструктажей и практических тренировок на учебный год	имеется
	Проверка журнала инструктажа персонала при возникновении террористической угрозы	имеется
	Проверка журнала противопожарного инструктажа персонала	имеется
	Проверка комплекта документации по проведенным практическим тренировкам (приказ, план, акт, фото-видеоматериалы)	имеется
	Проверка знаний должностного лица, ответственного за АТЗ объекта, по ПП-1006	проверено

Рекомендации:

С результатами мониторинга
и рекомендациями ознакомлен



Мамбетов М.С.

(подпись, ФИО ответственного лица)

«*29*» *август* 20*23* г.